

<b>Brand</b>	<b>Kerbl</b>
<b>Artikel benämn.</b>	Sensor för styrning
<b>Lång artikelbeskrivning</b>	Sensor för styrning
<b>Artikel nr.</b>	602513
<b>Lev. Art. Nr.</b>	345001
<b>EAN</b>	4010312901267
<b>Storlek/spec</b>	-
<b>Header</b>	Sensor för styrning
<b>Subheader</b>	-
<b>USP 1</b>	-
<b>USP 2</b>	-
<b>USP 3</b>	-
<b>USP 4</b>	-
<b>USP 5</b>	-
<b>USP 6</b>	-
<b>USP 7</b>	-
<b>USP 8</b>	-
<b>USP 9</b>	-
<b>USP 10</b>	-
<b>USP 11</b>	-
<b>USP 12</b>	-
<b>USP 13</b>	-
<b>USP 14</b>	-
<b>USP 15</b>	-
<b>Djup text</b>	-
<b>Extra text</b>	-
<b>Art nr (lev)</b>	345001

<b>Effekt</b>	-
<b>Diam.</b>	-
<b>Material</b>	-
<b>Längd</b>	11 cm
<b>Bredd</b>	6,5 cm
<b>Höjd</b>	3,5 cm
<b>Dimningsfunktion</b>	-
<b>Ljusflöde</b>	-
<b>Färgtemperatur</b>	-
<b>SKU</b>	1
<b>Lastpall</b>	-
<b>Teknisk data</b>	-
<b>Spänning</b>	-
<b>Nätfrekvens</b>	50 Hz
<b>Ljuseffekt</b>	-
<b>Ljusvinkel (halv intensitetsvinkel)</b>	-
<b>Chips livslängd (L70)</b>	-
<b>LED typ</b>	-
<b>Dimningsfunktion (endast med dimbara lampor)</b>	-
<b>Material</b>	-
<b>Driftsomgivningstemperatur</b>	-
<b>Färgåtergivning (CRI)</b>	-
<b>Säkring</b>	-
<b>Polkopplingar</b>	-
<b>Max. aktuellt värde per utgång</b>	-
<b>Max. total strömkrets 3 och 4</b>	-
<b>Antal kretsar</b>	-
<b>Antal dimbara kretsar</b>	-
<b>Max. växlingskapacitet</b>	-
<b>Dimningsfunktion krets 1 och 2</b>	-
<b>Antal max. ljussensorer</b>	-
<b>Antal max. knappsignaler</b>	-
<b>Skyddsklass</b>	-
<b>Bruksanvisning</b>	-
<b>Video</b>	-

