

## TEGERA® 880

Syntethandske, vinyl, handflatedoppad, nylon, 13 gg, sandad greppyta, Cat. II, svart, grå, olje- och fettresistent innerhand, för finmonteringsarbeten

### EGENSKAPER

Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Allmänt handskydd

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR 6, 7, 8, 9, 10, 11

LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Vinyl

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

KRAGMODELL Stickad mudd

LÄNGDER 230 - 260mm

FÄRG Svart, grå

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

MATERIALSPECIFIKATION Polyvinylklorid 30%, nylon 70%



| STORLEK | ART. NR | EAN NR        |
|---------|---------|---------------|
| 6       | 880-6   | 7392626017870 |
| 7       | 880-7   | 7392626017887 |
| 8       | 880-8   | 7392626017894 |
| 9       | 880-9   | 7392626017900 |
| 10      | 880-10  | 7392626017917 |
| 11      | 880-11  | 7392626017924 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## TEGERA® 880

### FUNKTIONER

Ventilerad ovanhand, olje- och fettresistent innerhand

### HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: nötningskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med fukt, kontakt med olja och fett

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, el-installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, plattsättningsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten



### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction

### TYP AV ARBETE

Precisionsarbeten

 Cat. II

 EN 388  
4131 

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2015-01-02

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 880

### EG-TYPINTYG

Notified Body: 0194 Inspec, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ United Kingdom

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker


| Egenskap                         | Uppnådd nivå | (Maximal prestanda) |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 4            | (4)                 |
| B) Skärmotstånd (index)          | 1            | (5)                 |
| C) Rivmotstånd (Newton)          | 3            | (4)                 |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 1            | (4)                 |

EN 388 - Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

| Skyddsnivå                       | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| B) Skärmotstånd (index)          | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C) Rivmotstånd (Newton)          | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 20  | 60  | 100  | 150  |      |



CE Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2015-01-02

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com