

## TEGERA® 921

Textilhandske, bomull, ftalatfria PVC-prickar, 15 gg, noppor, Cat. II, vit, ftalatfri, resår 360°, för monteringsarbeten

### EGENSKAPER

Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Allmänt handskydd

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR 6, 7, 8, 9, 10, 11

LINER-MATERIAL Bomull, ftalatfria PVC-prickar, 15 gg

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Noppor

KRAGMODELL Rullade kanter

KRAGE MATERIAL Textil

KNÄPPNING Resår 360°

LÄNGDER 220-270 mm

FÄRG Vit

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

MATERIALSPECIFIKATION Bomull 70%, polyvinylklorid 20%, polyester 5%, elastan 5%




| STORLEK | ART. NR | EAN NR        |
|---------|---------|---------------|
| 6       | 921-6   | 7392626055681 |
| 7       | 921-7   | 7392626055698 |
| 8       | 921-8   | 7392626055704 |
| 9       | 921-9   | 7392626055711 |
| 10      | 921-10  | 7392626055728 |
| 11      | 921-11  | 7392626055735 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.



CE Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-12-29

## TEGERA® 921

### FUNKTIONER

Ventilerad ovanhand, förstärkt innerhand, mjuk

### HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: blåsor, skrubbsår, kontakt med smuts

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, rena miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, måleriarbeten, installationsarbeten, el-installationsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, elektronikarbeten, lackeringsarbeten, pappersindustriarbeten, saneringsarbeten, lokalvård, hotell- och restaurangarbeten, sjukvårdsarbeten, omsorgsarbeten, servicearbeten, butiksarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive, logistics, service

### TYP AV ARBETE

Precisionsarbeten

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 921

### EG-TYPINTYG

Notified Body: 0075 CTC France, 4 rue Hermann Frenkel,  
69367 Lyon Cedex 07 France

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker


| Egenskap                         | Uppnådd nivå | (Maximal prestanda) |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 0            | (4)                 |
| B) Skärmotstånd (index)          | 1            | (5)                 |
| C) Rivmotstånd (Newton)          | 2            | (4)                 |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 1            | (4)                 |

EN 388 - Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

| Skyddsnivå                       | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| B) Skärmotstånd (index)          | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C) Rivmotstånd (Newton)          | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 20  | 60  | 100  | 150  |      |



CE Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-12-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com