

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB378GCR0S



Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ activeClean: Pyrolytisk rengöring som hettar upp och förvandlar rester till aska som enkelt kan torkas bort.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat med många olika maträtter.
- ✓ roastingSensor, en pålitlig steksensor helt enkelt.
- ✓ Med 3D hotAir får du fina bakresultat med upp till 3 plåtar samtidigt tack vare innovativ värmefördelning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : EcoClean, Pyrolys

Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550

Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548

Emballagemått (H x B x D) (mm) : 675 x 690 x 660

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt (kg) : 40,072

Nettovolum ugn (l) : 71

Ugnsfunktioner : Hotair gentle, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme

Material i ugnsutrymmet : Other

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm) : 120

EAN kod : 4242003815151

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energiklass : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,99

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3

Anslutningseffekt (W) : 3600

Säkring (A) : 16

Spänning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50

Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt

Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj

1 x Grillgaller

1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ66X650 : Dekorlist, HZ638300 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HZ638200 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ634000 : Ugnsgaller (standard), HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 : Lock till proffspanna, HZ538500 : Teleskopskena 3-nivåer, HZ538200 : Teleskopskena 2-nivåer, HZ538000 : varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ533000 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ532010 : Extra djup långpanna, HZ532000 : Extra djup långpanna, HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ531000 : Emaljerad plåt, HZ333001 : Lock till långpanna, extra djup, HZ327000 : Pizzasten med träspade, HZ317000 : Pizzaform, 35 cm



4 242003 815151

**iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HB378GCR0S**

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Snabbstart, med automatisk återgång

Design

- LCD-Display
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove




Komfort

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- Digitalur
- Halogenbelysning
- Stektermometer

Miljö och Säkerhet

**iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HB378GCR0S**

Måttskisser



Inbyggnad med håll.

