



MMIX II tvättställsblandare

Art.nr: 333086 RSK: 8275847 Flöde 3 bar: 4,5 l/min


Utförande: Krom


- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Svängbar pip 110°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX[®], lekande G3/8
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø34–37 mm

Unika egenskaper



Skyddsmodul AA





Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409389.AE	8344867	Spak, komplett
2	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
3	409391.AE	8344865	Täckhylsa
4	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
5	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
6	S600253	8387149	Keramikinsats, inkl serviceverktyg
7	891096.AE	8345921	Serviceverktyg
8	132205.AE	8281441	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
9	S600258	8280065	Hylsa M24 utv., 15 mm, krom
10	409407.AE		Fästdetaljer
11	S600206	8233049	Självstängande handdusch, krom
12	S600157	8239542	Handduschhållare, krom
13	S600152	8236561	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
14	409390.AE	8344874	Care-spak, komplett, krom/svart
15	209504.AE	8346905	Diskmaskinsinsats inkl. verktyg

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
16	409400.AE	8345180	Vred till diskmaskinsavstängning