



2638FH-80 Oras Optima Style Köksblandare

EAN: 6414150105562
RSK: 8312269
static.oras.com/2638FH-80



- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak
- Bänkmonterad
- Borstat stål
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 30 mm keramisk Eco kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing





Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.17 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	105 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	420 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70° C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	255 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396



Reservdelar



SP2638FH-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
01	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
01	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
02	Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
03	Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
04	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
05	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
06	Monteringssats	602629V	